



Pplus putas pistolei MEGA

Vissezonu poliuretāna montāžas putas pistolei



Apraksts

Pplus Pistol Foam MEGA - vienkomponta vissezonu poliuretāna putas, kas uzklājamas, izmantojot montāžas pistoli. Sacietē mitruma ietekmē. Iznākums - līdz 65 litriem.

Pamatīpašības

- laba saķere ar lielāko daļu celtniecības virsmu
- minimāla sekundārā izplešanās – nedeformē konstrukcijas
- putas ir blīvas, poras ir smalkas
- izmantojamas zemā apkārtējās vides temperatūrā līdz -10°C
- izturīgas pret novecošanos
- lieliska skaņas un siltumizolācija
- noturīgas pret skābju un sārmu iedarbību
- iespējams krāsot un apmest

Pielietojuma jomas

Var izmantot:

- profesionāliem durvju rāmju uzstādīšanas darbiem
- siltumizolācijai starp telpu starp logu rāmi un sienu
- skaņas slāpēšanai telpās
- ūdensvada cauruļu izolācijai
- vannu un duškabīņu izolācijai un skaņas slāpēšanai
- plaisu piepildīšanai mūrējumos un līdzīgās vietās
- jumīku darbos siltumizolācijai, dakstiņu un šindelju pielīmēšanai

Lietošanas pamācība

Pamatnes virsmu attīrīt no putekļiem, taukiem, eļļām un citiem netīrumiem. Ar putām pārklājamās daļas samitrināt ar ūdeni. Ja apkārtējā temperatūra ir zemāka par 0°C, virsmu **nedrīkst samitrināt**, jo ūdens plēvīte pārvērtīsies ledus garozā, kas ietekmēs putu saķeri. Darba apstākļi:

- pamatnes temperatūra: -10°C - +30°C
- flakona temperatūra: min. +10°C, optimālā +20°C

Flakonu intensīvi sakratīt 30 sekundes. Noņemt vāciņu un turiet otrādi, uzskrūvēt uz pistoles. Pie tam flakonu nedrīkst turēt slīpi vai griezt pistoli apkārt flakonam. Nospiegt izspiešanas ierīces gaili un piepildīt pistoles korpusu ar putām. Putu strūklu izvadi var regulēt ar dozēšanas skrūvi. Darba laikā flakonu turēt otrādi. Uzklāšanas laikā putu virsmu nedaudz samitrināt ar ūdeni. Pēc sacietēšanas liekās putas nogriezt. Svaigus putu traipus var ātri notīrīt ar **Auster FOAM CLEANER**.

Lietojot ikdienā, flakonu atstāt piestiprinātu pie pistoles. Pabeidzot darbu, pilnībā pievilkt dozēšanas skrūvi. Pie ilgākiem pārtraukumiem izskalot pistoli ar **Auster FOAM CLEANER**. Tīrīšanas līdzekļa flakonu turēt pieskrūvētu pistolei līdz nākamajai lietošanas reizei.

Lietošanas ierobežojumi

Pplus Pistol Foam MEGA nav pieliptspējas pie silikonkaučuka, polietilēna, PTFE un līdzīgiem materiāliem.

Iepakojums

Flakons 980 g, kārbā 12 gab.

Uzglabāšana un derīguma termiņš

Derīguma termiņš – 18 mēneši, uzglabājot nebojātā iepakojumā sausā vietā temperatūrā no +5°C līdz +30°C. **Glabāt vetikālā stāvoklī!**

Tehniskie dati

Īpašības	Vērtība	Piezīmes pie pārbaudes
Lietošanas temperatūra	no -10°C līdz +30°C	
Flakona/aplikatora temperatūra	no -10°C līdz +30°C	
Optimālā lietošanas temperatūra	+20°C	
Blīvums	16 – 22 g/l	
Bez atlipšanas (nav lipīgs)	pēc 10 min.	pie 20°C un RH 50 %
Var apgriezt	pēc 40 min.	pie 20°C un RH 50 %
Pilnīga sacietēšana	pēc 24 stundām	pie 20°C un RH 50 %
Temperatūras noturība	no -60°C līdz +100°C	
Siltumvadītspēja	0,036 W/m ² K	
Ūdens absorbcija: 24 stundu laikā ar daļēju legremdēšanu, bez plēvītes	≤ 1kg/m ²	PN-EN ISO 1609:1999
Poru struktūra	sīkporaina	
Uzliesmošanas klase (DIN 4102-1)	B3	

Drošība un darba aizsardzība:

- Izvairīties no iedarbības uz elpceļiem.
- Ieteicams izmantot darba apģērbu, aizsargbrilles un cimdus.
- Darba vietai jābūt labi vēdināmai, ja nepieciešams, izmantot elpošanas orgānu aizsardzības aparātus.
- Izvairīties no putu nokļūšanas uz ādas. Iekļūstot acīs, nekavējoties izskalot acis ar ūdeni un vērsties pie ārsta.
- Flakons pakļauts spiedienam.
- Nesaspiež un neatvērt flakonu pat pēc pilnīgas iztukšošanas.
- Храните банку при температуре не выше чем +50° C Uzglabāt flakonu temperatūrā, kas nepārsniedz +50°C.
- Nesildīt flakonu saulē, ar atklātu liesmu, sildītājiem, degļiem vai citām mākslīgās apkures ierīcēm.
- Flakonus glabāt bērniem nepieejamā vietā.
- Nelietot putas atklātas uguns tuvumā liesmā un darba laikā nesmēķēt.
- Preču transportēšanu var veikt pa sauszemes ceļiem.